

POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUCUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

SO 01–ŠKOLA
"A" STARÁ ČÁST
VÝMĚNA OKEN

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY	 SPOL.S R.O. INVESTICE • DESIGN • ARCHITEKTURA UL.STRMÁ 12 709 00 OSTRAVA	
ING.I.HOLÍNKA			PALACKÉHO 123		
<i>Holín</i>			FRÝDEK–MÍSTEK		
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR		
	ING.M.BIRTKOVÁ	ING.I.HOLÍNKA	MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ		
	<i>Birtková</i>	<i>Holín</i>	28.ŘÍJNA 117 OSTRAVA		
ZATEPLENÍ OBJEKTŮ SPŠ, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÉ ŠKOLY FRÝDEK–MÍSTEK				FORMÁT	2A4
				DATUM	ÚNOR 2017
				STUPEŇ P.D.	DPS
				Z.ČÍSLO	1–26/16
TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU 105

AKCE: ZATEPLENÍ OBJEKTŮ SPŠ, OBCHODNÍ AKADEMIE
A JAZYKOVÉ ŠKOLY FRÝDEK–MÍSTEK
"A" STARÁ ČÁST

ZAKÁZ. ČÍSLO 1–26/16

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	bm/1ks	CELKEM		BARVA	POZNÁMKA
								ks	m		
K1	ČSN 73 3610 	POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,7MM, RŠ.100MM DODATEČNĚ OPLECHOVÁNÍ OKENN. PARAPETU PRO OKNO Š.1500MM NA STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PŘILEPIT A PŘINÝTOVAT SPÁRY UTĚSNIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM OPLECHOVÁNÍ SPÁDOVAT SMĚREM OD OKNA	–	20	23	23			66 KS	TMAVĚ HNĚDÁ VIZ STÁVAJÍCÍ OBJEKT	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ*
K2	ČSN 73 3610 	POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,7MM, RŠ.100MM DODATEČNĚ OPLECHOVÁNÍ OKENN. PARAPETU PRO OKNO Š.1350MM NA STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PŘILEPIT A PŘINÝTOVAT SPÁRY UTĚSNIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM OPLECHOVÁNÍ SPÁDOVAT SMĚREM OD OKNA	–	3	4	4			11 KS		
K3	ČSN 73 3610	ZEDNICKÉ VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO PARAPETU POMOCI CEMENT.MALTY SPÁRY UTĚSNIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM OKNO Š.1050MM	7	–	–	–			7 KS		
K4	ČSN 73 3610 	POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,7MM, RŠ.100MM DODATEČNĚ OPLECHOVÁNÍ OKENN. PARAPETU PRO OKNO Š.1450MM NA STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PŘILEPIT A PŘINÝTOVAT SPÁRY UTĚSNIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM OPLECHOVÁNÍ SPÁDOVAT SMĚREM OD OKNA	1	–	–	–			1 KS		
K5	ČSN 73 3610 	POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,7MM, RŠ.100MM DODATEČNĚ OPLECHOVÁNÍ OKENN. PARAPETU PRO OKNO Š.2250MM NA STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PŘILEPIT A PŘINÝTOVAT SPÁRY UTĚSNIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM OPLECHOVÁNÍ SPÁDOVAT SMĚREM OD OKNA	–	–	1	1			2 KS		
K6	ČSN 73 3610	ZEDNICKÉ VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO PARAPETU POMOCI CEMENT.MALTY SPÁRY UTĚSNIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM OKNO Š.800MM	1	–	–	–			1 KS		
K7	ČSN 73 3610		–	–	–	–			– BM		